

Catalogue saison 2024-2025 HAIE à caractère fourrager

en date du 19/06/2024

SUJET A MODIFICATIONS

Pépinières Marc Gailly-Jourdan

Tél: 061 533 078












Mail: info@gaillyjourdan.be



Voici une liste d'espèces dont le bétail, chevaux et moutons peuvent consommer les branches, les feuilles et parfois les fruits. Cette liste n'est cependant pas exhaustive et sera complétée pour la saison suivante.

Nous avons noté en regard de certaines espèces certaines particularités. Il appartient dans tous les cas aux propriétaires de vérifier que l'alimentation qu'il distribue est sans danger pour leur animal.

Tarif haie: prix indicatifs TTC

		Âge	Taille	Prix par 100 p. et +	Prix par botte de 25p	Prix par botte de 10 p	
Feuillus pour haie	Acer Campestris (Erable Champêtre)		S1O1	50/+	1,86 €	2,05 €	
	<i>Était réputé comme fourrage d'hiver. A priori, les érables champêtre ne contiendraient pas la toxine responsable de la myopathie atypique fatale pour les chevaux en cas d'ingestion et de plus en plus pour les ruminants petits ou grands.</i>						
	Alnus Glutinosa (Aulne glutineux)		S1R1	50/+	0,94 €	1,04 €	
	Alnus Cordata (Aulne de Corse)		S1R1	50/+	<i>Sur commande</i>		
	<i>Aulnes : Les feuilles sont consommées par le bétail mais considérées comme peu appétentes par beaucoup d'éleveurs. Perte d'amertume si les feuilles sont séchées. L'écorce est fébrifuge et tonique, les feuilles sont diurétiques et ont des propriétés vermifuges. Attention à la présence de tanin.</i>						
	Betula Alba (Bouleau verruqueux)		S1R1	50/80	1,03 €	1,13 €	
	Betula Pubescent (Bouleau pubescent)		S1R1	50/80	1,03 €	1,13 €	
	<i>Bouleau : La consommation des feuilles par le bétail est considérée comme réelle mais anectodique.</i>						
	Carpinus Betulus (Charme Commun)		S2R2	50/80 80/100	1,61 € 1,93 €	1,77 € 2,13 €	
	<i>Supporte bien les tailles. Bonne résistance à la dent du bétail. Il est brouté par le bétail sur pied ou lors d'élagage. Les feuilles et les ramilles de charme sont un excellent fourrage qui vaut la luzerne. Tous les bestiaux les acceptent.</i>						
	Castanea Sativa (Châtaignier)		S1	30/60	1,18 €	1,30 €	
	<i>Il est pâturé, recépé et émondé. La feuille est très appétente, avec forte teneur en tanin.</i>						
	Cornus Mas (Cornouiller Mâle)		S1R1	40/+	2,01 €	2,21 €	
	Cornus Sanguinea (Cornus sanguin)		S1R2	60/+	1,75 €	1,92 €	
<i>Cornouiller : Feuilles et fruits sont appréciés par le bétail et donc pâturés facilement. ATTENTION! Fruits toxiques pour les chevaux.</i>							
Corylus Avelanna (Noisetier)		S1R1	50/80	1,75 €	1,92 €		
<i>Les feuilles sont anti-inflammatoires et anti-oedémateuses. Les noisettes auraient des propriétés ténifuges..... mais il est déconseillé de les donner entières. Feuillage apprécié du bétail : appétance plus forte début de saison car le tanin augmente avec le temps et l'âge de l'arbre aussi.</i>							
Crataegus Monogyna (Aubépine)		S1R1	40/80	1,52 €	1,68 €		
<i>Tonicardiaque et antispasmodique. Constatations de consommation d'émonde sur des haies, de sujets isolés, sur le recépage de sujets de 3 à 4m , ou de repousses broutées. Les feuilles, bourgeons et fruits sont très appréciés.</i>							

Catalogue saison 2024-2025 HAIE à caractère fourrager

en date du 19/06/2024

SUJET A MODIFICATIONS


















Pépinières Marc Gailly-Jourdan

Tél: 061 533 078

Mail: info@gaillyjourdan.be



Tarif haie: prix indicatifs TTC

		Âge	Taille	Prix par 100 p. et +	Prix par botte de 25p	Prix par botte de 10 p
Cytisus Scoparius (Genêt à balais)		pot9	30/50	1,80 €	1,98 €	
<i>Peut être consommé par toutes les espèces de bétail, si éduquées pour. Appétence plus forte au moment de la floraison, et du développement des tiges, qui sont alors plus tendres.</i>						
Fagus Sylvatica (Hêtre)	 	S2R2	50/80	1,61 €	1,77 €	
<i>Attention à la tagine, substance légèrement toxique sur l'enveloppe des faines : veiller à distribuer sans fruits (Chevaux). L'écorce est astringente et fébrifuge. Peu réputé pour son intérêt fourrager, mais consommé facilement, en particulier les jeunes sujets.</i>						
Fraxinus exelsior (Frêne commun)	 	S101	40/+	1,13 €	1,24 €	
<i>C'est le fourrage ligneux le plus répandu en France; les folioles ont une action antiradicalaire, anti-inflammatoire diurétique et sudorifique. Considéré comme l'arbre fourrager numéro 1. Feuillage très apprécié, même à la chute des feuilles. Nous sélectionnons en pépinières les sujets non atteints par la chalarose.</i>						
Gleditsia Triacanthos Inermis (Févier d'Amérique)		M430cc			Sur commande	
<i>Feuilles et gousses très appréciées du bétail. Gousses très riches en glucides (20 à 40%) et surtout en protéines (16%). Être attentif au potentiel caractère envahissant de la plante.</i>						
Hedera Helix mouton (Lierre commun)		pot9			Sur commande	
<i>Les moutons aiment beaucoup ses feuilles et fruits. Mais ne pas en donner aux brebis en gestation.</i>						
Juniperus Communis (Génévrier commun)		1l			Nous contacter	
<i>Baies appréciées. Feuillage peu consommé, pâturage occasionnel. Les baies intéressantes pour leurs vertus bactéricides et virucides, peuvent être incorporées à l'argile ou à la nourriture donnée à l'ensemble du troupeau, ou en infusion en cas de traitement individuel.</i>						
Juglans regia (Noyer commun)		S2		1,69 €	1,86 €	
<i>Plante fortement tannique, à éviter pour les chevaux. Feuilles et fruits verts consommés quand élagage d'agroforesterie. Vertus antidiarrhéiques et contre ténia. Cependant en quantité limitée selon le besoin qu'en ressentent les ovins. Certaines brebis savent casser les noix pour consommer l'amande.</i>						
Malus Sylvestris (Pommier sauvage)	 	S1R1	50/+	1,76 €	1,93 €	
<i>L'écorce est fébrifuge et astringente, et tonique, les feuilles sont diurétiques. Feuillage très appétent, consommé volontiers sur élagage, émondage ou taille. Fruits aussi appréciés.</i>						
Morus Alba (Murier blanc)	 	S2R1	60/100	1,90 €	2,28 €	
<i>Arbre fourrager n°1 avec le frêne, très bonne digestibilité. Supporte bien la taille et donne un feuillage abondant. Fruits appréciés de la volaille.</i>						
Populus Tremula (Peuplier tremble)	 	S1R1	60/90	2,52 €	2,78 €	
<i>Il semblerait que le fourrage de peupliers pourrait contenir plus de protéines et de minéraux que le maïs! L'écorce, riche en salicine, est fébrifuge et tonique.</i>						
Prunus Avium (Merisier)	 	S1R1	50/80	1,21 €	1,33 €	
<i>Fruits et feuilles sont appréciés du bétail. En pâturage, il périlite si sa tête est broutée. Attention à l'écorçage, les chevaux sont très friands de la gomme : protéger l'arbre correctement !</i>						

Feuillus pour haie

Catalogue saison 2024-2025 HAIE à caractère fourrager

en date du 19/06/2024

SUJET A MODIFICATIONS























Pépinières Marc Gailly-Jourdan

Tél: 061 533 078

Mail: info@gaillyjourdan.be



Tarif haie: prix indicatifs TTC

		Âge	Taille	Prix par 100 p. et +	Prix par botte de 25p	Prix par botte de 10 p
Prunus spinosa (prunellier)		S101	50/+	1,83 €	2,01 €	
<i>Très appétent dès l'apparition des premières feuilles jusqu'à leur chute à l'automne. Pâturage plus courant des feuilles par les petits ruminants. Pâturage des jeunes tiges en croissance par tous les herbivores d'élevage.</i>						
Pinus Sylvestris (pin sylvestre)	 	S2R1	25/+	0,84 €	0,92 €	
		M400	25/40	1,00 €	1,10 €	
<i>Consommé par le bétail et les chevaux, aiguilles et bourgeons.</i>						
Pyrus Communis (Poirier Commun)	 	S1R1	40/70	1,75 €	1,92 €	
<i>L'écorce est fébrifuge et astringente, et tonique, les feuilles sont diurétiques et calmantes. Feuillage très apprécié du bétail, de même que les fruits.</i>						
Rosa Canina (Eglantier)	 	S1R1	60/+	1,75 €	1,92 €	
<i>Feuilles et fruits riches en vitamines C sont très appréciés des animaux. Ils sont donnés si débroussaillage ou sur rejets annuels. Planter en groupe de 3 minimum, en haie les essences voisines peuvent le soutenir et lui permettre de s'étoffer et de grandir.</i>						
Sambucus nigra (sureau noir)		S1R2	60/+	2,12 €	2,32 €	
<i>Le bétail consomme facilement feuillage et fruits, peut être affaibli si surpâturage.</i>						
Sorbus Aucuparia (Sorrier des oiseleurs)		S2R1	60/+	2,05 €	2,25 €	
<i>Feuillage très appétent. Meurt si pâturé trop tôt et s'il n'atteint pas une hauteur minimale. Les feuilles sont purgatives et pectorales.</i>						
Sorbus Torminalis (Alisier Torminal)	 		50/80	3,27 €	3,60 €	
<i>Peut être pâturé ou émondé. Les feuilles, bourgeons, et fruits sont très appréciés des animaux.</i>						
Salix Fragilis, Purpurea, Vinimalis, Triandra, Aurita (Saule)	 	0+1	50/80	1,40 €	1,54 €	
Salix Caprea (Saule Marsault)		0+1	50/80	1,63 €	1,79 €	
<i>L'écorce contient de la salicine, composant de l'aspirine. Vertus antalgique et antipyrétique. Feuilles couramment consommées par différents mammifères. Croissance rapide et possibilité de le conduire en trogne : source de fourrage abondant</i>						
Tilia cordata (Tilleul à petites feuilles)	 		50/80	1,65 €	1,82 €	
Tilia platyphyllos (Tilleul à grandes feuilles)	 		50/80	2,33 €	2,56 €	
<i>Tilleul : Anciennement considéré comme arbre fourrager. Bien consommé sur pied, sur élagage ou sur rejet.</i>						
Viburnum lantana (Viorne lantane)		S1R1	20/+	1,75 €	1,92 €	
Viburnum Opulus (Viorne obier)		S2R1	40/60	1,56 €	1,72 €	
<i>Viorne : Chez les deux espèces, les feuillages et les fruits sont consommés volontiers.</i>						
Ulmus Campestris (Orme Champêtre)	 	S1R1	60/+	1,62 €	1,80 €	
<i>Arbre fourrager</i>						

SOURCE : Arbres fourragers - Jérôme Goust ; Terres et Chevaux, agro-écologie équine